

PATVIRTINTA

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos direktoriaus 2026 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-41

ADRENALINO AUTOINJEKTORIAUS ĮSIGIJIMO, LAIKYMO, PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Aprašas nustato adrenalino autoinjektorių įsigijimo, laikymo, priežiūros, naudojimo, apskaitos ir darbuotojų informavimo tvarką gimnazijoje.
2. Aprašo tikslas – užtikrinti, kad įtariamoms anafilaksinėms reakcijoms atveju adrenalino autoinjektorius būtų tinkamai laikomas, greitai pasiekiamas ir, esant būtinybei, panaudotas teikiant pirmąją pagalbą iki atvykstant skubiosios medicinos pagalbos brigadai.
3. Aprašas taikomas gimnazijos darbuotojams ir kitiems gimnazijoje esantiems asmenims tiek, kiek tai susiję su pirmosios pagalbos teikimu.
4. Adrenalino autoinjektorius – vienkartinis įtaisas, kuriuo suleidžiama iš anksto paruošta epinefrino (adrenalino) dozė skubiajai pagalbai įtariamoms anafilaksijoms atveju. Anafilaksija – ūmi, gyvybei pavojinga sisteminė alerginė reakcija.

II SKYRIUS

ADRENALINO AUTOINJEKTORIŲ ĮSIGIJIMAS

5. Gimnazija adrenalino autoinjektorius įsigyja teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Gimnazijoje užtikrinamas teisės aktuose nustatytas epinefrino švirkštiklių kiekis ir stiprumas: ne mažiau kaip vienas 300 mikrogramų švirkštiklis, skirtas 30 kg ir daugiau sveriantiems vaikams bei suaugusiems, ir ne mažiau kaip vienas 150 mikrogramų švirkštiklis, skirtas vaikams, sveriantiems iki 30 kg, kai jie turi būti gimnazijos pirmosios pagalbos rinkiniuose.
7. Įsigyti autoinjektoriai turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, su naudojimo instrukcija ir nepasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu.

III SKYRIUS

LAIKYMAS IR PRIEINAMUMAS

8. Autoinjektoriai laikomi gimnazijos pirmosios pagalbos rinkiniuose arba kitose nustatytose vietose, užtikrinant greitą jų pasiekiamumą.
9. 300 mikrogramų autoinjektorius laikomas mokytojų kambaryje.
10. Autoinjektoriai laikomi originalioje išorinėje pakuotėje, apsaugotoje nuo šviesos, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje; jie negali būti šaldomi ar užšaldomi.
11. Laikymo vieta turi būti vaikams nepasiekiamas, tačiau greitai pasiekiamas pirmąją pagalbą teikti apmokytiems asmenims, aiškiai pažymėta ir žinoma administracijai bei darbuotojams.

12. Autoinjektorius negali būti laikomas taip, kad ekstremalios situacijos metu jo nebūtų galima greitai paimti.

IV SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR APSKAITA

13. Už autoinjektorių priežiūrą atsako direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

14. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį tikrinamas tinkamumo vartoti terminas, pakuotės ir autoinjektoriaus būklė, laikymo sąlygos ir, jeigu tai leidžia gamintojo pakuotė, tirpalo išvaizda.

15. Patikrinimo rezultatai registruojami mėnesinės patikros žurnale.

16. Nustačius, kad autoinjektorius pažeistas, netinkamas naudoti, panaudotas arba pasibaigęs jo tinkamumo vartoti terminas, atsakingas asmuo nedelsdamas informuoja direktorių ir organizuoja jo pakeitimą nauju.

17. Panaudotas, pasibaigusio tinkamumo vartoti termino arba netinkamas naudoti autoinjektorius tvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki tinkamumo vartoti termino pabaigos atsakingas asmuo informuoja direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie būtinybę įsigyti naują autoinjektorių.

V SKYRIUS

NAUDOJIMAS ĮTARIAMOS ANAFILAKSIJOS ATVEJU

19. Anafilaksiją galima įtarti, kai po galimo alergeno poveikio staiga atsiranda kvėpavimo sutrikimas, gerklės, liežuvio ar lūpų tinimas, švokštimas, staigus silpnumas, sąmonės sutrikimas, alpimas ar kiti sunkios alerginės reakcijos požymiai.

20. Įtariant anafilaksiją, nedelsiant skambinama 112 ir, pagal kompetenciją bei apmokymą, panaudojamas tinkamo stiprumo adrenalino autoinjektorius pagal gamintojo naudojimo instrukciją.

21. Autoinjektorius naudojamas į išorinę šlaunies dalį pagal konkretaus gamintojo instrukciją. Jo naudojimas neturi atidėti skambučio 112.

22. Panaudojus autoinjektorių informuojama gimnazijos administracija, o jeigu pagalba suteikta mokiniui – jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Nukentėjusiojo būklė stebima iki atvykstant GMP.

23. Jei po pirmosios dozės simptomai išlieka arba atsinaujina, antra dozė gali būti skiriama pagal konkretaus preparato gamintojo instrukciją ir (ar) GMP specialistų nurodymus, jeigu yra tinkamas antras autoinjektorius.

24. Panaudojimo faktas užregistruojamas ir užtikrinamas panaudoto autoinjektoriaus pakeitimas nauju.

25. Pirmosios pagalbos teikimas organizuojamas vadovaujantis gimnazijos Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašu.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS IR MOKYMAS

26. Darbuotojai informuojami apie anafilaksijos požymius, pirmosios pagalbos veiksmus, autoinjektorių laikymo vietas ir jų naudojimo tvarką.
27. Darbuotojams, kuriems pagal pareigas gali tekti teikti pirmąją pagalbą, organizuojamas praktinis supažindinimas su autoinjektoriaus naudojimu pagal gamintojo instrukciją ir pirmosios pagalbos mokymo reikalavimus.
28. Informavimo ir mokymo faktas registruojamas gimnazijoje nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

DOKUMENTAVIMAS

29. Gimnazijoje pildomi ir saugomi: priėmimo–perdavimo aktas, mėnesinės patikros žurnalas, galiojimo terminų kontrolės lapas, panaudojimo aktas, darbuotojų informavimo ir mokymo registravimo dokumentai bei darbuotojų supažindinimo su Aprašu lapas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Už Aprašo įgyvendinimą atsako direktorius, ūkvedys ir paskirtas atsakingas asmuo pagal jiems priskirtas funkcijas.
31. Aprašas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams.

1 PRIEDAS

ADRENALINO AUTOINJEKTORIAUS PANAUDOJIMO AKTAS

Duomenys	Informacija
Data ir laikas	
Vieta	
Nukentėjusysis	
Pagrindiniai požymiai	
Stiprumas ir serijos Nr.	
Kas panaudojo	
112 iškvietimo laikas	
Tėvų informavimo laikas, jei taikoma	
Tolimesni veiksmai	

Parašas: _____ Data: _____

2 PRIEDAS

MĖNESINĖS ADRENALINO AUTOINJEKTORIAUS PATIKROS ŽURNALAS

[illegible]

3 PRIEDAS

DARBUOTOJU INFORMAVIMO IR MOKYMO REGISTRAS

[illegible]

4 PRIEDAS

DARBUOTOJŲ SUPAŽINDINIMO SU APRAŠU LAPAS

Patvirtinu, kad susipažinau su gimnazijos Adrenalino autoinjektoriaus įsigijimo, laikymo, priežiūros ir naudojimo tvarkos aprašu.

[illegible]

5 PRIEDAS

TRUMPA ATMINTINĖ „ĮTARIAMA ANAFILAKSIJA – KĄ DARYTI?“

POŽYMAI:

- pasunkėjęs kvėpavimas ar švokštimas
- gerklės, liežuvio ar lūpų tinimas
- užkimimas ar rijimo sunkumas
- staigus silpnumas, galvos svaigimas, alpimas ar sąmonės sutrikimas
- kiti staigūs sunkios alerginės reakcijos požymiai

VEIKSMAI:

1. Nedelsiant kviesti pagalbą telefonu 112.
2. Pagal kompetenciją ir apmokymą panaudoti tinkamo stiprumo adrenalino autoinjektorius pagal gamintojo instrukciją.
3. Stebėti kvėpavimą ir sąmonę iki atvykstant pagalbai.
4. Nepalikti žmogaus vieno ir vykdyti 112 operatoriaus bei GMP specialistų nurodymus.
5. Jeigu pagalba suteikta mokiniui, informuoti jo tėvus (globėjus, rūpintojus).